



Husseini

Vass7R07s356-360



Collection Vassal-Montpellier

2904Mtp1

7 R7 s 356.360  
Husseini

Vari 4.3 / 4.5

20/5/99 s 3.4 et 5 et des  
marins fins marins  
souches

Husseini

7 R7 s 356.360















ANNEE 1989  
 NOM Hussein  
 290401

EMPLACEMENT 7 R 70 356. 360

| Souche | Nbre<br>yeux | Débourrement |        | Nbre<br>grap | Ferti-<br>lité | Floraison |      |     | Véraison |      |     | Maturité |
|--------|--------------|--------------|--------|--------------|----------------|-----------|------|-----|----------|------|-----|----------|
|        |              | début        | mi/déb |              |                | début     | mi/f | fin | début    | mi/v | fin |          |
| 1      | 4            | 20.3         | 23.3.  | 0            | 0              |           |      |     |          |      |     |          |
| 2      | 8            |              |        |              |                |           |      |     |          |      |     |          |
| 3      | 4            |              |        |              |                |           |      |     |          |      |     |          |
| 4      |              |              |        |              |                |           |      |     |          |      |     |          |
| 5      |              |              |        |              |                |           |      |     |          |      |     |          |

Pourriture : Mill. : Port : mi luge Vigueur : 4  
 20.3.3.89 +5

ANNEE 1990  
 NOM Hussein

EMPLACEMENT 7 R 70 - 356.360

| Souche | Nbre<br>yeux | Débourrement |        | Nbre<br>grap | Ferti-<br>lité | Floraison |      |     | Véraison |      |     | Maturité |
|--------|--------------|--------------|--------|--------------|----------------|-----------|------|-----|----------|------|-----|----------|
|        |              | début        | mi/déb |              |                | début     | mi/f | fin | début    | mi/v | fin |          |
| 1      | 8            | 22.3         | 26.3.  | 0            | 0              |           |      |     |          |      |     |          |
| 2      |              |              |        |              |                |           |      |     |          |      |     |          |
| 3      |              |              |        |              |                |           |      |     |          |      |     |          |
| 4      |              |              |        |              |                |           |      |     |          |      |     |          |
| 5      |              |              |        |              |                |           |      |     |          |      |     |          |

Pourriture : Mill. : Port : 1/2 luge Vigueur : 3,5  
 26.3.90 (+77)



ANNEE: 1991  
 NOM: Hussein  
 2904  
 EMPLACEMENT: 7 Rq 7 1356.360

| Souche | Nbre yeux | Débourrement |        | Nbre grap | Ferti-lité | Floraison |      |     | Véraison |      |     | Maturité |
|--------|-----------|--------------|--------|-----------|------------|-----------|------|-----|----------|------|-----|----------|
|        |           | début        | mi/déb |           |            | début     | mi/f | fin | début    | mi/v | fin |          |
| 1      | 6         | 21.3         | 29.3   | 0         |            |           |      |     |          |      |     |          |
| 2      | 4         | 18.3         | 21.3   | 0         |            |           |      |     |          |      |     |          |
| 3      | 6         | 21.3         | 2.4    | 0         |            |           |      |     |          |      |     |          |
| 4      | 6         | 21.3         | 29.3   | 0         |            |           |      |     |          |      |     |          |
| 5      | 6         | 21.3         | 2.4    | 0         |            |           |      |     |          |      |     |          |

Grappe : G - M - P Dim :      Compacité : L - M - C  
 Pour :      Mill :  
 Baie : TC - G - M - P Dim:  
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb  
 Pépins : avec - apyrène  
 Port : 1/2      Vigueur : 4

D 29.3.21  
 +11

ANNEE: 1994  
 NOM: Hussein  
 2904 01  
 EMPLACEMENT: 7 R7 1356.360  
 1995 1

| Souche | Nbre yeux | Débourrement |        | Nbre grap | Ferti-lité | Floraison |      |     | Véraison |      |     | Maturité |
|--------|-----------|--------------|--------|-----------|------------|-----------|------|-----|----------|------|-----|----------|
|        |           | début        | mi/déb |           |            | début     | mi/f | fin | début    | mi/v | fin |          |
| 1      | 10        |              |        | 4         | 2          | 29.5      | 31.5 | 3.6 | 25.7     | 27.7 | 1.8 | 5.9      |
| 2      | 10        |              |        | 2         |            |           | +8   |     |          | +2   |     | +4       |
| 3      | 9         |              |        | 0         |            |           |      |     |          |      |     |          |
| 4      | 9         |              |        | 1         |            |           |      |     |          |      |     |          |
| 5      | 10        |              |        | 1         |            |           |      |     |          |      |     |          |

Grappe : G - (M) - P Dim : 13      Compacité : (L) - M - C  
 Pour : 0      Mill : 3  
 Baie : (TC) - G - M - P Dim: 30x26  
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
 Couleur : (B)-Gr-Rs-Rg-N Jus : (inc) - coloré  
 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb  
 Pépins : (avec) - apyrène  
 Port :      Vigueur :







N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Husseini  
7 R7 A.356-360 (s.1)

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - sétueux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 -  
cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité  
laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 -  
jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé  
ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Étalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - sétueuses 200 - veloutées 201 -  
aranéuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité  
pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 -  
à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 -  
entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,  
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - sétueux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 -  
duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 -  
sans villosité laineuse 283.

Limbe : glabre 220 - sétueux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 -  
duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 -  
sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 -  
jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou  
cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - sétueux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 -  
duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans  
villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo88



N° d'ordre :  
Désignation :  
Emplacement :

Husheini  
FR7A-356-360 (n.1)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 -  
sèteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241.  
sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.  
Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.  
subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265.

( I ) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 88



N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Husseini

7R70-356-360(a.1)

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - sétueux - velouté -  
aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - sétueux 145 - velouté 146 -  
aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 -  
sans villosité pubescente 272 - sans villosité  
laineuse 273.

limbe : glabre 150 - sétueux 151 - velouté 152 -  
aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 -  
sans villosité pubescente 274 - sans villosité  
laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-  
ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gaufrée 160 -  
plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 -  
partiellement rouge 165 - entièrement  
rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 -  
entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - sétueux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 -  
sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.  
partiellement - totalement.

Calvo



N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Husseini

7 R70-356-360 n.1

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 42 x ).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoté 78 - aoté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 - de taille régulière - irrégulière (dimensions 25 x 24).

De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.

Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94.

Coloration régulière - irrégulière.

Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 - troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 - fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore 105 - coloré 106.

A ombilic très apparent - peu apparent.

A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111.

A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 - herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facile (égreneuse) - difficile.

A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.

A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.

A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 134.

A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

Calvo 92



Hussein

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

7 R7 s-356-360.1

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).  
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).  
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se  
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -  
autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).  
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).  
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils  
massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranêux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux (9).  
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : ..... 9 ..... cms.  
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -  
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).  
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).  
: plus foncé (C) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)  
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -  
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).  
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).  
: saillant (1) - effacé (2).  
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -  
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).



1° d'ordre :  
Désignation : *Husseini*  
Emplacement : *7 R 7 A 356.360*

Angle des nervures : 1 - (2) - 3  
Sexe : 4 - (5) - 6  
L<sub>1</sub>/L<sub>2</sub> : (7) - 8 - 9  
L<sub>2</sub>/L : (10) - 11  
Nombre de lobes : 12 - (13) - (14) - 15 - 16  
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - (18) - (19) - 20  
Prof. sinus latéral Inf. : (21) - (22) - 23 - 24  
Forme sinus pétiolaire : 25 - (26) - (27) - 28 - 29  
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266  
Sinus pétiolaire ouvert : (267)  
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30  
Forme sinus latéral Sup. : 31 - (32) - 33 - (34) - 35 - 36 - 37 - 38 - (39)  
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : 270  
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)  
Dents : forme : (40) - (41)  
Dents (angle) : (42) - 43 - 44  
Angle du lobe terminal : (45) - (46) - 47  
Sinus pét. (dégar. - gar. - 1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50  
Nb de dents du point pét. à L<sub>3</sub> : 51 - 52 - 53 - (54) - (55) - 56 - 57 - 58 - 59  
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : (60) - 61 - 62  
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - (65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur  
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal  
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale  
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües